

今回のテーマ

(イビキ症)

イビキ症の 予防と対策法

1. 暴飲暴食はNG。 タバコも控えましょう

誰段にイビキをかかれない人でも、食べ過ぎたり酔ったまま眠った時にイビキをかきやすくなるもの。また精神安定剤、睡眠薬の常用などの緊張をほぐしイビキを助長します。タバコものによくないのですがそれは禁煙を。



**2.上体は高く、
あおむけに寝ない**

上体を少し起こして寝るようになります。枕を高くしたり、枕側のベッドの足の下に何かはさむのも手です。また、舌が重みでのどの奥へ下がり、気道を狭めないよう、あおむけでなく横向きに寝る習慣を。



3. 筋肉を鍛えて 皮下脂肪を減らそう

ヘルシーな生活そのものがイビキを軽減しますが、とくに肥満は禁物です。標準体重でも皮下脂肪の多い、いわゆる内臓肥満の人はやはりイビキをかきやすいので要注意。運動で全身の筋肉をきたまのがよいとされます。



イビキ症Q&A

Q 睡眠時無呼吸症候群 ってどんな病気？

A 瞳眠中、10秒以上の呼吸停止が7時間に30回以上、または1時間に5回以上認められるときに診断される病名です。多くの場合、イビキをともない、慢性的な睡眠不足や頭痛。また心臓疾患や糖尿病などの病気とかかりやすくなります。本人はふつう無呼吸を自覚できません。イビキの途中でふいに静かになると、寝返りが多い、日中に居眠りをする、などの状態に周囲が気づく

ふたん イビキについて考る
たこともなかつたのに、たまたま
ま行つた旅行で友達にイビキを
指摘された、なんて経験あります
せんか？ 家族ならまだしも、
恋人や友達に「イビキかいてた
よ」なんて指摘されちゃつたら
ショックですよね。イビキが心
配で他人の前で眠れない、なん

健康でもかくイビキ。
たいていは減量や
鼻の治療で改善。
深刻な場合は手術も。

てケースも起こりうるとか……。そもそも、イビキはどうしてかくのでしょうか?

のどの筋肉がゆるみ、
気道が狭くなると

振動でイビキが起ります

「イビキは、鼻と声帯の間にあ
る上気道の部分が、睡眠中に騒
音を発する現象です。眠ると、
のど周辺の筋肉の緊張がゆるみ
気道が狭くなります。そこを空
気が通るとき」ノドチンコ。と
呼ばれる口蓋垂や、その上の軟
口蓋といわれる部分などがブル
ブル振動してイビキが出るんで
す」と笠井創先生。

ほかにもあおむけの姿勢で寝るために舌のつけ根が沈み込んで気道を狭めたり、肥満形など、複数の条件が重なってイビキの度合いを左右します。「ふつうのイビキは単純イビキ症」といって、程度にもよりますが健康を害するほどではありません。誰でも多かれ少なかれイビキをかくことはあるのです。一方、「睡眠時無呼吸」にともなうイビキは、睡眠中に息が断続的に止まる病気がもとで起こる病的なもの。また単純イビキ症でも、當筋的にイビキをかくうちに口蓋垂が肥大して病的なイビキに移行することもあるといわれます」

肢のひとつとなります。

「口蓋垂が太くて長い人、舌が大きく厚みのある人はイビキをかきやすいです。とくに肥満の人は舌も厚く、のども狭くなりがちなので、要注意です。ほかにも、下あごが狭く、後ろへひっこんでいる人、扁桃腺の大きい人は一般的にイビキをかきやすいですね」

ただ、イビキをかきやすいタイプであっても、程度は人それぞれ。自分が思うほどひどくはないかもしれません。いちばんよいのは実際にイビキ音を録音してみて、病院で医師に聞いてもらうことでしょう。

減量、睡眠時の姿勢、呼吸法……イビキ対策は生活上の注意で軽減

病的なイビキは別として、一般的のイビキは生活上の注意でかなり軽減できます。

「肥満の人はとにかく減量を心がけましょう。減量だけでイビキが止まらぬよう。減量だけでイビ

寝るときは横向きの姿勢で、頭部を高くし、ふだんから口でなく鼻で呼吸する習慣を。ほかにも、市販のイビキ対策グッズが各種出ているので、試してみるのも手です。

鼻のわるい人はそちらを治療することでも、イビキも改善します。レーザー手術は安全ですが、手術後数日はかなり痛むので、必要もないのに安易にすすめません。でも手術で悩みから解放され、明るい毎日になるならがんばる甲斐はあります。医師とよく相談して決めましょう。

イビキの対策や治療法はこんなにいろいろ。しかも若い女性のイビキはいちばん治りやすいそうです。ひとりでやる必要はナシ。夜の安眠、きちんとどせますよ。

笠井牙鼻咽喉科クリニック院長。レーザー治療などに関する質問は、HPのQ&Aでも。◎日暮里区自由が丘1-29-14 フジロントビル3F 電話http://www.lindyclub.or.jp/~entkaiai ◎月~金9:00~12:30/15:00~18:30 土